

TASD

Por favor, diga a intensidade dos seguintes sintomas:

1. Você sente dor na base do seu polegar (próximo ao punho), sem atividades (mesmo quando não mexe o polegar)?

Nenhuma - Valor da resposta: 1

2. Você sente dor na base do seu polegar (próximo ao punho) durante atividades (quando mexe o polegar)?

Leve - Valor da resposta: 2

3. Você sente desconforto (incômodo) na base do polegar (próximo ao punho) quando aperta ou encosta em alguma coisa?

Moderada - Valor da resposta: 3

4. Você percebe inchaço (edema) na base do polegar (próximo ao punho)?

Intensa - Valor da resposta: 4

5. Você percebe Rigidez (endurecimento) na base do polegar (próximo ao punho) quando faz algum movimento?

Muito intensa - Valor da resposta: 5

6. Quanto você perdeu de movimento do polegar?

Nenhuma - Valor da resposta: 1

7. Você sente diminuição de força quando pega e segura algum objeto?

Leve - Valor da resposta: 2

Por favor avalie quanta dificuldade você tem ao fazer as seguintes

atividades:

1. Abrir um pote ou garrafa com tampa de rosca apertada ou nova

Sem dificuldades - Valor da resposta: 1

2. Virar uma chave (de uma porta)

Um pouco de dificuldade - Valor da resposta: 2

3. Girar a maçaneta redonda (do tipo bola) da porta

Dificuldade moderada - Valor da resposta: 3

4. Fechar o zíper (fecho-ecler)

Muita dificuldade - Valor da resposta: 4

5. Segurar objetos grandes (copo, garrafa, livro, etc.)

Não consegue fazer - Valor da resposta: 5

SOMA TOTAL: 43.75

Nome do médico: Asd | Nome do paciente: Zxc